



Погоджую: Директор ДС ДП "Вінницькісозахист" В.В. Чудак

"13"



Погоджую: Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

А.Б. Курінський.

Перелік

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на **2018р**
 ДП "Баранівське ЛМГ"
 Житомирська область

Лісництво (урочище)	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	Склад насадження	Вік, років	Повнота	Бомітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. м на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Адамівське	9	13	0,3		0,3	0,3	10Сз+Дз	71	0,7	1а	27	36	410	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	відсутні
Адамівське	20	5	4,8	7	0,5	0,5	10Сз	47	0,7	1	18	20	250	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	220	відсутні
Адамівське	20	7	3,9	1	0,8	0,8	9Сз1Бп	42	0,7	1	17	22	210	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	223	відсутні
Адамівське	21	3	2,7	4	0,7	0,7	10СзК	47	0,7	1	19	22	270	4	СРС	Коренева губка	280	відсутні
Адамівське	21	3	2,7	5	0,1	0,1	10СзК	47	0,7	1	19	22	270	4	СРС	Коренева губка	280	відсутні
Адамівське	21	7	11,8	1	0,6	0,6	10СзК	49	0,75	1а	21	24	310	3	СРС	Коренева губка	320	відсутні
Адамівське	30	2	1,1	1	0,4	0,4	10Сз	61	0,7	1	22	26	330	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	340	відсутні
Адамівське	32	2	7,7	4	0,7	0,7	10Сз	48	0,8	1а	20	22	330	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	340	відсутні
Адамівське	66	20	0,4		0,4	0,4	10Сз	46	0,8	1а	19	24	300	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	відсутні
Адамівське	52	21	0,5		0,5	0,5	10Сз	27	0,6	1	12	14	110	4	СРС	Коренева губка	110	відсутні
Адамівське	52	28	0,3		0,3	0,3	10Сз+Бп+Влч	48	0,8	1	19	24	300	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	відсутні
Адамівське	56	35	4,0	5	0,4	0,4	10Сз	49	0,7	1	20	24	280	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Адамівське	56	35	4,0	6	0,3	0,3	10Сз	49	0,7	1	20	24	280	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Адамівське	56	37	1,1	1	0,3	0,3	10Сз	46	0,8	1а	20	24	330	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	330	відсутні
Адамівське	63	3	4,6	2	0,9	0,9	10Сз+Яле	47	0,7	1а	20	22	300	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	відсутні
Адамівське	82	21	0,8	2	0,2	0,2	10Сз	76	0,6	1	26	30	340	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	340	відсутні
Адамівське	84	8	2,4	1	0,5	0,5	10Яле+Дз	46	0,7	1а	21	28	360	4	СРС	КЕКФ короїд типограф сильного	360	відсутні
Адамівське	86	2	12,0	3	0,8	0,8	9Сз1Бп	31	0,7	1а	14	18	150	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	150	відсутні
Адамівське	86	2	12,0	4	0,9	0,9	9Сз1Бп	31	0,7	1а	14	18	150	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	150	відсутні
Адамівське	86	2	12,0	5	0,9	0,9	9Сз1Бп	31	0,7	1а	14	18	150	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	150	відсутні
Разом СРС						10,5	10,5											
Баранівське	25	15	2,8	1	0,8	0,8	10Сз+Бп	81	0,7	1	25	30	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	206	відсутні
Баранівське	25	17	4,2	1	0,8	0,8	10Сз+Бп	81	0,7	1	25	30	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	281	відсутні
Баранівське	25	17	4,2	2	0,3	0,3	10Сз+Бп	81	0,7	1	25	30	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	360	відсутні
Баранівське	25	19	1,7	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	81	0,7	1	25	30	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	305	відсутні
Баранівське	25	22	3,1	1	0,5	0,5	10Сз+Бп	81	0,7	1	25	30	380	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	404	відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Баранівське	26	26	3,0	1	0,6	0,6	8Сз1Бп1Дз+Ос	90	0,65	2	25	32	300	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	317	відсутні
Баранівське	41	4	4,7	2	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	85	0,70	1	25	32	380	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	430	відсутні
Баранівське	41	24	2,6	1	0,3	0,3	10Сз+Дз+Бп	85	0,70	1	25	32	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	357	відсутні
Баранівське	61	18	6,5	1	0,7	0,7	10Сз+Бп+Дз	71	0,70	1	24	26	350	2	СРС	коренева губка	266	відсутні
Баранівське	61	20	1,8	2	0,6	0,6	10Сз+Бп+Дз+Влч	71	0,70	1	24	26	350	2	СРС	коренева губка	260	відсутні
Баранівське	62	7	2,9	3	0,2	0,2	10Сз	60	0,7	1	21	22	310	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	375	відсутні
Баранівське	62	7	2,9	4	0,4	0,4	10Сз	60	0,7	1	21	22	310	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	403	відсутні
Баранівське	67	24	2,1	1	0,4	0,4	9Сз1Дз+Бп+Влч	71	0,65	1а	26	28	340	4	СРС	коренева губка	383	відсутні
Баранівське	67	25	3,1	1	0,3	0,3	10Сз+Дз+Бп	71	0,65	1а	27	28	380	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	467	відсутні
Баранівське	96	11	3,3	4	0,6	0,6	10Сз+Дз+Бп	71	0,65	1	24	28	330	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	260	відсутні
Баранівське	96	16	1,8	1	0,4	0,4	9Сз1Бп+Дз	85	0,65	1	25	28	320	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	відсутні
Баранівське	101	28	1,9	0,9	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	80	0,7	1	24	26	340	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Баранівське	101	28	1,9	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	80	0,7	1	24	26	340	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Баранівське	125	13	13,0	2	0,3	0,3	10Сзк	49	0,7	1а	23	24	340	2	СРС	коренева губка	177	відсутні
Баранівське	126	15	3,2	1	0,1	0,1	10Сзк	56	0,7	1а	23	24	330	2	СРС	коренева губка	313	відсутні
Баранівське	127	9	30,5	2	0,6	0,6	9Сз1Бп+Влч	46	0,7	1а	21	22	300	2	СРС	коренева губка	267	відсутні
Разом СРС					10,6	10,6												
Биківське	1	33	2,0	1	0,5	0,5	10Сз+Бп	87	0,71	1	27	34	418	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	2	15	1,2	1	0,9	0,9	10Сз	61	0,75	1а	24	24	390	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	3	31	1,1	2	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	82	0,7	1	27	30	378	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	7	8	9,2	2	0,4	0,4	5Сз5Бп	60	0,7	3	15	20	140	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	200	Відсутні
Биківське	8	11	2,1	3	0,3	0,3	10Сз+Бп	70	0,75	1а	26	28	429	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	220	Відсутні
Биківське	8	25	0,4		0,4	0,4	10Сз	55	0,85	1а	24	24	440	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	220	Відсутні
Биківське	8	30	0,9	1	0,3	0,3	9Сз1Дз	66	0,7	1а	26	28	390	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	220	Відсутні
Биківське	8	31	1,6	1	0,9	0,9	10Сз+Дз	76	0,7	1а	28	36	440	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	230	Відсутні
Биківське	19	17	2,5	2	0,5	0,5	8Сз1Бп1Дз	63	0,75	1	23	26	320	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	200	Відсутні
Биківське	22	21	1,6	1	0,8	0,8	10Яле	49	0,8	1	20	20	390	4	СРС	КЕКФ Короїд типограф	210	Відсутні
Биківське	22	21	1,6	2	0,1	0,1	10Яле	49	0,8	1	20	20	390	4	СРС	КЕКФ Короїд типограф	210	Відсутні
Биківське	22	22	1,4	1	0,3	0,3	10Яле	35	0,8	1а	16	16	270	4	СРС	КЕКФ Короїд типограф	210	Відсутні
Биківське	26	3	1,0	1	0,8	0,8	10Яле+Дз	45	0,75	1	18	18	310	4	СРС	КЕКФ Короїд типограф	210	Відсутні
Биківське	28	8	1,4	1	0,2	0,2	6Сз2Дз2Бп+Ос+Влч	71	0,78	1а	26	32	343	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	230	Відсутні
Биківське	43	23	1,2	1	0,3	0,3	8Сз1Дз1Бп	87	0,69	1	27	34	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	47	14	0,4	1	0,3	0,3	10Сз	60	0,75	1а	25	28	410	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	220	Відсутні
Биківське	47	20	1,1	1	0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз	52	0,85	1	20	20	340	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	230	Відсутні
Биківське	60	7	3,5	1	0,9	0,9	8Сз1Дз1Гз	70	0,7	1а	28	34	400	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	60	7	3,5	2	0,4	0,4	8Сз1Дз1Гз	70	0,7	1а	28	34	400	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	67	23	2,6	1	0,7	0,7	7Сз2Дз1Бп	76	0,74	1	26	32	348	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	240	Відсутні
Биківське	74	48	3,0	2	0,5	0,5	10Сз+Дз	66	0,76	1а	26	28	427	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	230	Відсутні
Биківське	75	38	0,3		0,3	0,3	10Сз+Дз	81	0,74	1а	28	40	472	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	220	Відсутні
Биківське	76	43	1,1	1	0,6	0,6	9Сз1Бп+Влч	60	0,85	1а	26	28	445	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	220	Відсутні
Биківське	88	3	8,0	2	0,8	0,8	10Сз+Дз+Яле+Бп	70	0,75	1а	27	28	450	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	88	3	8,0	3	0,7	0,7	10Сз+Дз+Яле+Бп	70	0,75	1а	27	28	450	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Биківське	91	30	3,2	3	0,5	0,5	9Сз1Бп+Дз	71	0,75	1	25	28	365	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	240	Відсутні
Биківське	91	41	4,6	2	0,8	0,8	10Сз+Бп+Дз	66	0,75	1а	26	28	430	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	240	Відсутні
Разом СРС					14,6	14,6												
Довбиське	3	16	0,8		0,8	0,8	7Сз1Дз1Бп1Ос	75	0,7	1	26	32	360	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довбиське	9	9	3,0	1	0,7	0,7	10Сз	55	0,8	1А	22	22	365	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	270	відсутні
Довбиське	16	15	0,8	1	0,5	0,5	9Сз1Бп	75	0,7	1А	27	36	400	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	270	відсутні
Довбиське	17	13	1,7	1	0,7	0,7	9Сз1Бп	85	0,65	1	27	36	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довбиське	18	1	1,3	1	0,7	0,7	10Сз+Дз+Гз	90	0,6	1	27	36	360	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	270	відсутні
Довбиське	22	13	9,0	1	0,6	0,6	5Сз3Бп2Ос+Влч	70	0,75	1	25	28	300	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	260	відсутні
Довбиське	31	19	15,4	1	0,1	0,1	10Сз+Бп	50	0,85	1А	22	22	390	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Довби́ське	31	19	15,4	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	50	0,85	1А	22	22	390	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	32	1	3,2	1	0,5	0,5	9Сз1Бп+Дз	46	0,82	1	18	20	264	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	34	11	3,7	1	0,5	0,5	10Сзк	49	0,75	1А	21	22	330	4	СРС	Коренева Губка	250	відсутні
Довби́ське	34	11	3,7	2	0,9	0,9	10Сзк	49	0,75	1А	21	22	330	4	СРС	Коренева Губка	280	відсутні
Довби́ське	34	14	7,0	1	0,6	0,6	8Сз2Бп+Влч+Дз	60	0,85	1А	24	24	395	4	СРС	КЕКФ, верх. кор.	280	відсутні
Довби́ське	35	21	0,9		0,9	0,9	9Яле1Дз	48	0,8	1	18	18	300	4	СРС	КЕКФ,Короїд типограф	280	відсутні
Довби́ське	35	15	5,0	2	0,2	0,2	9Яле1Дз	47	0,85	1А	21	22	425	4	СРС	КЕКФ,Короїд типограф	280	відсутні
Довби́ське	35	15	5,0	3	0,9	0,9	9Яле1Дз	47	0,85	1А	21	22	425	4	СРС	КЕКФ,Короїд типограф	270	відсутні
Довби́ське	35	15	5,0	5	0,2	0,2	9Яле1Дз	47	0,85	1А	21	22	425	4	СРС	КЕКФ,Короїд типограф	280	відсутні
Довби́ське	36	30	0,8	2	0,2	0,2	10Сзк	50	0,75	1А	21	22	320	4	СРС	Коренева Губка	280	відсутні
Довби́ське	37	8	0,4	1	0,2	0,2	10Сз	56	0,8	1	20	22	320	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	66	9	1,5	1	0,1	0,1	7С2Бп1Влч	66	0,78	1	24	30	324	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	67	7	1,5	1	0,2	0,2	10Сз	55	0,75	1А	22	24	345	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	71	5	4,5	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	49	0,85	1А	21	22	365	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	71	5	4,5	3	0,7	0,7	10Сз+Бп	49	0,85	1А	21	22	365	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	72	14	11,6	2	0,2	0,2	10Сз	50	0,74	1А	22	24	343	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	74	9	6,5	1	0,2	0,2	10Сз+Бп	59	0,85	1	21	22	365	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	74	11	3,3	2	0,2	0,2	10Сзк	47	0,85	1	18	18	295	4	СРС	Коренева Губка	280	відсутні
Довби́ське	74	15	4,0	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	59	0,8	1А	24	24	410	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	відсутні
Довби́ське	77	15	6,1	2	0,3	0,3	10Сз	64	0,8	1	21	24	347	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	270	відсутні
Довби́ське	80	3	5,5	1	0,7	0,7	10Сз+Бп	41	0,8	1	16	16	235	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	260	відсутні
Довби́ське	97	2	4,3	2	0,2	0,2	10Сз+Бп	37	0,75	1А	17	20	240	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	97	8	4,1	4	0,5	0,5	10Сз+Бп	45	0,8	1А	20	22	320	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	97	26	10,6	2	0,7	0,7	10Сз+Яле+Бп	47	0,8	1А	21	22	340	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	270	відсутні
Довби́ське	98	16	0,5	1	0,3	0,3	10Сз	48	0,8	1А	20	22	310	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	відсутні
Довби́ське	99	31	1,9	1	0,3	0,3	10Сз	57	0,75	2	16	20	220	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	270	відсутні
Разом СРС					15,0	15,0												
Зеремлянське	10	12	1,5	1	0,8	0,8	10Сз+Дз+Влч+Гз	57	0,7	1А	23	26	340	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Зеремлянське	10	20	4,2	3	0,7	0,7	10Сз	59	0,8	1А	23	26	390	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Зеремлянське	10	28	3,3	1	0,3	0,3	6Сз1Дз2Гз1Бп+Ос	68	0,7	1	24	28	250	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Зеремлянське	11	6	6,1	1	0,6	0,6	8Сз1Бп1Влч+Дз	58	0,85	1А	23	26	370	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Зеремлянське	12	1	1,7	1	0,5	0,5	9Сз1Бп	59	0,85	1	21	22	340	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	320	Відсутні
Зеремлянське	12	8	2,8	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	57	0,7	1А	23	26	340	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Зеремлянське	12	18	0,6	1	0,3	0,3	10Сз	81	0,7	1А	28	34	450	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	410	Відсутні
Зеремлянське	18	13	1,5	1	0,9	0,9	6Сз2Бп2Гз	60	0,8	1А	23	30	300	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	260	Відсутні
Зеремлянське	19	11	2,4	1	0,9	0,9	7Сз1Бп2Гз+Ос	49	0,8	1А	23	28	290	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Зеремлянське	22	3	0,7	1	0,6	0,6	8Сз2Дз	60	0,8	1А	23	28	360	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	320	Відсутні
Зеремлянське	23	10	1,7	1	0,9	0,9	10Сз+Дз	73	0,65	1	26	36	390	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	320	Відсутні
Зеремлянське	43	9	4,8	4	0,7	0,7	10Яле+Дз	43	0,85	1а	19	20	385	4	СРС	КЕКФ, кор. типограф	286	Відсутні
Зеремлянське	43	9	4,8	5	0,9	0,9	10Яле+Дз	43	0,85	1а	19	20	385	4	СРС	КЕКФ, кор. типограф	289	Відсутні
Зеремлянське	54	24	0,2	1	0,1	0,1	10Яле+Бп	46	0,8	1А	20	22	370	4	СРС	КЕКФ, кор. типограф	320	Відсутні
Зеремлянське	56	15	4,6	2	0,3	0,3	10Сз+Бп	63	0,7	1А	25	28	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	350	Відсутні
Зеремлянське	57	1	1,6	2	0,4	0,4	9Сз1Брс+Бп+Дз+Яле	57	0,7	1Б	26	28	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	360	Відсутні
Зеремлянське	57	1	1,6	3	0,5	0,5	9Сз1Брс+Бп+Дз+Яле	57	0,7	1Б	26	28	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	360	Відсутні
Зеремлянське	57	5	19,0	3	0,8	0,8	9Сз1Дз+Яле+Бп+Акб	61	0,7	1А	24	28	350	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	350	Відсутні
Зеремлянське	57	5	19,0	4	0,5	0,5	9Сз1Дз+Яле+Бп+Акб	61	0,7	1А	24	28	350	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	350	Відсутні
Зеремлянське	67	2	2,4	2	0,9	0,9	6Яле2Дз2Бп+Ос+Гз+Лпл	39	0,7	1А	18	20	210	4	СРС	КЕКФ, кор. типограф	210	Відсутні
Зеремлянське	67	2	2,4	3	0,4	0,4	6Яле2Дз2Бп+Ос+Гз+Лпл	39	0,7	1А	18	20	210	4	СРС	КЕКФ, кор. типограф	210	Відсутні
Зеремлянське	75	7	0,8	2	0,5	0,5	10Сз+Бп	60	0,7	1А	25	28	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	340	Відсутні
Зеремлянське	75	17	11,6	3	0,6	0,6	10Сз+Бп	60	0,7	1А	24	26	350	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	320	Відсутні
Зеремлянське	75	17	11,6	4	0,5	0,5	10Сз+Бп	60	0,7	1А	24	26	350	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	320	Відсутні
Зеремлянське	75	17	11,6	5	0,9	0,9	10Сз+Бп	60	0,7	1А	24	26	350	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	320	Відсутні

Зеремлянське	75	17	11,6	6	0,4	0,4	10Сз+Бп	60	0,7	1А	24	26	350	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	320	Відсутні
Зеремлянське	87	1	0,3		0,3	0,3	9Сз1Брс+Бп	59	0,7	1А	24	26	330	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	150	Відсутні
Зеремлянське	87	21	2,3	1	0,9	0,9	9Яле1Дз+Сз	57	0,8	1А	24	28	450	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	250	Відсутні
Зеремлянське	87	21	2,3	2	0,8	0,8	9Яле1Дз+Сз	57	0,8	1А	24	28	450	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	250	Відсутні
Зеремлянське	87	21	2,3		0,6	0,6	9Яле1Дз+Сз	57	0,8	1А	24	28	450	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	250	Відсутні
Зеремлянське	89	27	0,3		0,2	0,2	7Сз2Дз1Взш	52	0,7	1А	22	24	280	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Зеремлянське	92	18	10,8	1	0,6	0,6	10Дз+Яле	51	0,7	2	17	18	180	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	150	Відсутні
Зеремлянське	93	5	1,9	2	0,8	0,8	7Яле3Дз	51	0,8	1А	21	24	350	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	320	Відсутні
Зеремлянське	93	9	8,4	4	0,3	0,3	6Влч2Яле2Бп	47	0,8	1А	20	20	250	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	200	Відсутні
Зеремлянське	96	16	1,2	1	0,8	0,8	7Яле2Влч1Бп	42	0,9	1а	19	22	300	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	220	Відсутні
Зеремлянське	102	11	1,0	1	0,6	0,6	10Влч+Яле	41	0,6	1	17	20	135	4	СРС	КЕКФ, кор.типограф	230	Відсутні
Зеремлянське	103	4	12,3	1	0,8	0,8	5Сз3дз1Влч1Яле+Ос+Бп	54	0,75	1	21	26	260	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Разом СРС						7,1	7,1											
Кам'янобрідське	2	1	7,0	7	0,5	0,5	10Сз	61	0,65	1А	26	26	360	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	290	Відсутні
Кам'янобрідське	2	2	0,7		0,2	0,2	10Сз	71	0,6	1А	27	30	360	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Кам'янобрідське	2	3	0,5		0,3	0,3	10Сз	61	0,6	1А	25	26	330	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	280	Відсутні
Кам'янобрідське	2	5	3,3	1	0,6	0,6	10Сз+ЛпД	35	0,75	1Б	18	22	270	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	265	Відсутні
Кам'янобрідське	2	10	19,6	4	0,4	0,4	10Сз	60	0,6	1А	25	26	325	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	265	Відсутні
Кам'янобрідське	12	11	2,9	1	0,8	0,8	10Сз	59	0,85	1А	24	24	430	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Кам'янобрідське	36	1	1,1	1	0,2	0,2	10Сз+Бп+Дз	59	0,65	1А	25	28	350	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	290	Відсутні
Кам'янобрідське	102	7	7,7	3	0,3	0,3	9Сз1Дз	59	0,8	1А	24	24	380	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	290	Відсутні
Кам'янобрідське	107	1	2,4	3	0,6	0,6	10Сз+Дз+Бп	81	0,6	1	27	32	370	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Кам'янобрідське	117	12	0,5		0,5	0,5	9Сз1Влч+ЛпД	46	0,7	1А	21	22	280	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	310	Відсутні
Кам'янобрідське	117	6	5,5	2	0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз+ЛпД	60	0,65	1А	25	28	350	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Кам'янобрідське	117	6	5,5	3	0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз+ЛпД	60	0,65	1А	25	28	350	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	275	Відсутні
Кам'янобрідське	118	10	3,5	5	0,1	0,1	10Сз+Бп+Влч	60	0,65	1А	24	26	330	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	275	Відсутні
Кам'янобрідське	118	10	3,5	6	0,2	0,2	10Сз+Бп+Влч	60	0,65	1А	24	26	330	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	300	Відсутні
Кам'янобрідське	118	4	4,3	3	0,2	0,2	10Сз+Бп+Влч	60	0,6	1А	24	26	330	3	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	289	Відсутні
Разом СРС						5,9	5,9											
Явненське	5	5	2,0	1	0,2	0,2	6Сз3Бп1Ос	71	0,7	1	24	32	290	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	10	12	2,2	1	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз	91	0,65	1	27	32	330	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	11	9	2,5	2	0,5	0,5	10Сз+Дз	81	0,70	1	27	36	420	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	11	9	2,5		0,6	0,6	10Сз+Дз	81	0,70	1	27	36	420	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	11	23	4,2		0,6	0,6	7Сз3Бп	91	0,60	2	25	32	280	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	12	25	56,5	3	0,8	0,8	9Сз1Бп+Влч	49	0,75	1	19	20	270	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	12	25	56,5	4	0,9	0,9	9Сз1Бп+Влч	49	0,75	1	19	20	270	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	12	26	0,4		0,4	0,4	8Бп1Сз1Ос	51	0,75	1	21	24	220	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	33	2	2,5	2	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	69	0,90	1	23	30	450	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	33	2	2,5		0,8	0,8	10Сз+Дз+Бп	69	0,90	1	23	30	450	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	33	13	51,5	4	0,6	0,6	9Сз1Бп+Ос	71	0,75	2	21	24	310	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	33	13	51,5	5	0,6	0,6	9Сз1Бп+Ос	71	0,75	2	21	24	310	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	34	5	5,3	1	0,2	0,2	8Сз2Бп+Дз	60	0,70	3	16	16	170	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	36	49	1,2	3	0,2	0,2	9Сз1Бп	66	0,80	2	20	22	300	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	36	50	1,4	1	0,1	0,1	6Сз4Бп+Дз	26	0,70	1	11	10	100	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	39	32	4,0	2	0,9	0,9	10Сз	49	0,70	1а	22	22	320	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	39	32	4,0	3	0,2	0,2	10Сз	49	0,70	1а	22	22	320	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	251	Відсутні
Явненське	39	48	0,4	1	0,3	0,3	10Сз	59	0,80	1	22	26	370	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	40	24	1,8	1	0,6	0,6	9Сзк1Бп	96	0,60	1	27	36	340	2	СРС	Коренева губка	250	Відсутні
Явненське	40	25	2,0	1	0,3	0,3	9Сзк1Бп	96	0,60	1	27	36	340	2	СРС	Коренева губка	250	Відсутні
Явненське	44	8	0,2		0,2	0,2	9Сз1Дз	71	0,70	1	25	32	390	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	45	15	4,9	1	0,8	0,8	8Сз2Бп	61	0,80	1	22	26	340	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	45	49	0,5		0,5	0,5	10Сз	61	0,75	1	22	26	340	4	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Явненське	49	30	1,8	2	0,2	0,2	10Сз+Бп	49	0,80	1	18	22	280	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	49	31	2,3	1	0,5	0,5	6Сз2Бп2Влч	48	0,75	1	18	20	220	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	55	34	8,0	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	32	400	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Явненське	55	34	8,0	2	0,6	0,6	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	32	400	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	251	Відсутні
Явненське	57	2	5,9	1	0,5	0,5	10Сз+Бп	96	0,60	2	26	32	350	2	СРС	КЕКФ, верхівковий короїд	250	Відсутні
Разом СРС						13,9	13,9											
Всього по ДП "Баранівське ЛМГ"						92,5	92,5											

Директор ДП "Баранівське ЛМГ"

12 12 2017 року



А.О.Остудімов